Soluciones SLAM

- @slamsolutions
- **f** SLAM.Solutions
- in SLAM Solutions
- @SLAM_Solutions
- @Phantomexico
- /c/PhantomMX

www.corpslam.com www.phantom.mx informes@corpslam.com +52 55 5544 5653



¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS UN EQUIPO HUMANO multidisciplinario formado por profesionales y empresas con experiencia en la integración de servicios y soluciones estratégicos. Tenemos el orgullo de ofrecer a nuestros clientes sólo los mejores productos en su clase.

Creatividad e Innovación, es lo que nos caracteriza para resolver las necesidades de negocio de nuestros clientes.

Inicio de Operaciones: Mayo 2006



D-U-N-S Mex 81-300-8034





MISIÓN Y VISIÓN

"INTEGRAR SOLUCIONES BEST IN CLASS en los diferentes mercados que atendemos"

"Ser un aliado de confianza para nuestros clientes, alinearnos a su desarrollo, y asesorarlos en el ámbito de nuestra competencia" (Ser un integrador de soluciones estratégicas en los ámbitos operativos, tecnológicos y de desarrollo de negocio".



VALORES

LA CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD con que tratamos toda la información de nuestros clientes y empresas del Grupo SLAM.

El permanente esfuerzo y pasión por alcanzar la excelencia en la realización de todos nuestros servicios y proyectos.

El compromiso de crear una relación a largo plazo, honrando la confianza que deposita en nosotros cada cliente y empresa del **Grupo SLAM**.

Creatividad e Innovación, resultado de la experiencia de nuestro equipo de trabajo para resolver los problemas y situaciones que plantean las actividades empresariales de nuestros clientes.



CLIENTES POR MERCADO





CINEMA PRODUCCION















equipment & film design



















































MARCAS REPRESENTADAS





MARCAS REPRESENTADAS





















LINEAS DE PRODUCTOS





CÁMARAS PHANTOM DE ALTA VELOCIDAD



- Vision Research® diseña y manufactura sistemas digitales de alta velocidad usados en diferentes aplicaciones, incluyendo militares, automotrices, de ingeniería, científicos, investigación médica, manufactura y empaque industrial, deportes y entretenimiento, y cinematografía digital tanto para televisión como películas.
- Las cámaras de alta velocidad marca Phantom de Vision Research® le dan una nueva dimensión y sentido a la vista, permitiendo al usuario ver detalles de un evento cuando es demasiado rápido para percibirse o cuando es demasiado importante para ser omitido.





APLICACIONES DE CÁMARAS PHANTOM

DE ALTA VELOCIDAD




















CÁMARAS PHANTOM PARA CINEMA Y PRODUCCIÓN

PHANTOM

- Las cámaras Phantom 4K y para Producción le proveen una calidad de imagen incomparable en altas velocidades y resoluciones. Ya sea que utilice la 4K con un sensor de 9.4 Mpx o la cámara de 4 Mpx más rápidad del mercado la calidad de imagen se mantiene.
- Opciones clave como controles on-board, salidas de video SDI (4:2:2 y 3G) y 10Gb Ethernet facilitan el manejo de video y descarga de material.
- Características de mayor gama de 4096x82304@938 fps (Flex 4K & VEO4K) y 2048x1952@4855 fps (Onyx v2640).
- Rolling y Global shutter disponibles en sensores 4K.
- Soporte a montaje de Lentes F/G, C, EF-EOS, y PL.
- Soporte CineMag V (2 y 8 TB) en Onyx y Flex 4K.
- Configuraciones con memoria RAM de 64 y 128 GB en Flex 4K
- Configuraciones con memoria interna de 144 y 288 GB en Onyx
- Configuraciones de 72 GB en VEO 4K
- Bits de Profundidad por pixel de 12 bits.
- Soporte a formato cine, mp4, ProRes, dpx, avi, tiff, etc.







TS-160 ROBUSTO Y MICROMAK PARA VFX Y TABLE TOP

















Pregunte por videos muestra de Producciones



DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA **PARA GENERADORES**

- Pagodas y Cajas de Distribución portátil.
- Ensambles especiales de cable y extensiones.
- Load Masters con Breakers Configurables.
- Luces de trabajo LuxCommander para exteriores.
- Todo equipo se puede configurar con la cantidad de entradas y salidas requeridas dependiendo de sus necesidades y conectores.
- Alta calidad y durabilidad para exteriores y uso rudo.



HammerHead 600V trifásico





LoadMaster con breakers configurables



LuxCommander



HammerHead

L21-20/30












Edison

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PORTÁTIL PARA CINE Y BROADCAST



- Cajas de distribución portátiles para estudio y locación.
- Spiders de 400 Amps por fase.
- Ensambles especiales de cables y extensiones.
- Todo equipo se puede configurar con la cantidad de entradas y salidas requeridas dependiendo de sus necesidades y conectores.
- Alta calidad y durabilidad para exteriores y uso rudo.



PowerData DMX y PowerCon/TRUE1









PowerHOUSE™ CineBox™ Series



PCS TRIO - SOLUCIÓN TRIFÁSICA PARA ESTUDIOS, FOROS Y CASAS DE ADORACIÓN



- PCS Trio es el único sistema trifásico para integrar Dimmers 110V y Relays 110 y 208V para conectar todo tipo de equipo solo rack con administración remota DMX (DMX-512A, RDM, E1.31 sACN y Art-Net) vía consola.
- Balanceo total en cada módulo intercambiable por el usuario.
- El revolucionario diseño de PCS TRIO™ permite control de poder sobre la gama más amplia de LEDs, luces incandescentes, robóticas, videoproyectores, motores, etc.
- Enfriamiento por ventilación y columna central que no requiere un cuarto especial acondicionado para su instalación.
- Módulos con 3 Relays, 3 Dimmers, Dimmers y Relays combinados.
- Hasta 8 configuraciones con el panel de control integrado permite operar inclusive sin consola.
- Entrada de señal de alarma de emergencia general del recinto como configuración especial.
- Racks de 4, 8 y 16 módulos, integrables en serie.



PCS TRIC




INSTALACIÓN FIJA PARA ALIMENTACIÓN

TEMPORAL

WE DELIVER THE POWERTM

• Los Paneles de Alimentación Entrada/Salida son la elección ideal para emergencias o alimentar necesidades superiores con generadores portátiles.

Panel Entrada con Interruptor Manual de Emergencia





CompanySwitch 100 a 400 Amps





DIMMERS DE UN CANAL 2.4, 6, 12 y 24kW DMX - WIRELESS-DMX

RATPAC



24kW con Antena

- Con soporte DMX (2.4kW) y además Wireless CRMS/WDMX (6k, 12k y 24kW).
- Tecnología de estado sólido.
- PowerCon de Entrada y Salida con la facilidad de conectar con cualquier conector local de su país (2.4kW).
- En los dimmers grandes con soporte a Stage Pin/Bates y Cam Lock opcional.
- Dial para configuración simple de canal de DMX.
- Ventiladores silenciosos para estar en set.
- Breakers térmicos integrados.
- Función de precalentamiento de lámpara para los dimmers de 6k – 24kW.



6k, 12k y 24kW















LUNCHERAS DE DIMMERS DMX - WIRELESS DMX



- Con soporte DMX y Wireless DMX.
- Atenúa luces incandescentes así como tubos de LED 120V.
- Tecnología de estado sólido.
- Alimentación Stage Pin/Bates y Cam Lock opcional.
- Dial para configuración simple de canal de DMX.
- Ventiladores silenciosos para estar en set.
- Breakers térmicos integrados.
- Opcion de Recepción y Transmisión en Wireless DMX.
- Opción de DIM/NO-DIM por salida individual.
- Salidas Edison y Multicable LSC19.
- Modelos con 6x2.4kw; 12x1.2kW y 10x1.2kW;









Cam Lock Opcional





6x2.4kW Edison



DIMMER PACKS DMX – WIRELES-DMX

RATPAC



3x12kW



3x24kW





- Con soporte DMX y Wireless DMX.
- Atenúa luces incandescentes así como tubos de LED 120V.
- Tecnología de estado sólido.
- Alimentación Cam Lock y PowerCon (12x200W)
- Dial para configuración simple de canal de DMX.
- Ventiladores silenciosos para estar en set.
- Breakers térmicos integrados.
- Opcion de Recepción y Transmisión en Wireless DMX.
- Opción de DIM/NO-DIM por salida individual.
- Salidas StagePin/Bates, Multicable LSC19, Edison y PowerCon.
- Modelos con 12x200W; 3x12kW; 3x24kW; 12x2.4kW y 24x1.2kW



12x200W Edison y PowerCon





12x2.4kW LSC19

24x1.2kW

LSC19





PDB – CAJAS DE DISTRIBUCION DMX - WIRELES-DMX



- Con soporte DMX y Wireless DMX.
- Control tipo relay Encendido/Apagado de cada salida individual ideal para las modernas luces LED como SkyPanel.
- Alimentación Stage Pin/Bates y Cam Lock Opcional.
- Ventiladores silenciosos para estar en set.
- Breakers térmicos integrados.
- Opcion de Recepción y Transmisión en Wireless DMX.
- Salidas Multicable LSC19 y Edison.
- Opto Splitter DMX integrados.
- Modelos con 10, 12 y 10 salidas con 2 Universos



PDB10 2 Universos



PDB 10




PDB 12



AKS PLUS DMX WIRELESS SYSTEM

RATPAC



- Conexión directa vía cable DMX a una consola
- Hasta 20 horas de duración de batería.
- Simplemente conéctese vía WiFi al AKS Plus con su dispositivo portátil utilice su aplicación DMX de preferencia (Blackout, LuminAir, etc.) y está usted listo.
- Salto inteligente de frecuencias en 2.4 GHz.
- Compatible con todos los productos y dimmers inalámbricos de RatPac así como cualquier dispositivo compatible CRMX.




AKS Plus











CINTENNA 2 Y SATELLITE



Cintenna 2



- La antena inalámbrica DMX en su versión 2.
- Compatible con cualquier dispositivo DMX.
- Capacidad de Transmitir y Recibir (Tx y Rx)
- Color RGB para identificación única de cada universo.
- Repelente al agua y con botones de membrana táctil.
- Conexión USB-C con cables de conexión 90 grados.
- Duración de batería de 10 horas, carga en 2 horas.
- Base con imán y antena interior.
- Conector XLR con giro 270 grados.









- Transmisor Art-Net a Wireless DMX para 1 Universo.
- Capacidad de fungir como Host o Cliente.
- Soporte como Host hasta 32 Universos.
- Compatible con Tablets y SmartPhones.
- Color RGB para identificación única de cada universo.
- Repelente al agua y con botones de membrana táctil.
- Conexión vía WiFi o Ethernet.
- Duración de batería de 8 horas.
- Antena interna y externa dipolo.
- Rango de operación a vista libre hasta 300 metros.



UNITY – HASTA 11 UNIVERSOS LA SOLUCION TODO EN UNO



- Hoy en día las Producciones requieren más y más datos en el set, ya que las luces inteligentes evolucionan rápidamente y consumen ávidamente más canales DMX.
- Unity de RatPac es un equipo todo-en-uno dando servicio como dimmer (1.2k o 2.4kW), Fuente de alimentación conmutable y capacidad total de comunicación.
- Incluye 2 Universos CRMX en modo Tx o Rx.
- Nodo DMX de 8 puertos XLR para 8 Universos serparados.
- Switch 9 puertos Gigabit Ethernet para Art-Net o sACN.
- Interface de usuario LCD para configuración de fácil manejo.
- Alimentacion Stage Pin/Bates o Cam Lock opcional.
- Color RGB para identificación única de cada universo.
- Breakers integrados para cada salida.
- Ghost Load o carga fantasma para atenuar luces de pocos Watts

Unity 12x1.2kW Edison



Unity 12x1.2kW LSC19



Unity 6x2.4kW Duales Edison/LSC19









CRANEBOT ULYSSE LA EVOLUCIÓN DEL GRIP

euhlah

- Controles: Joysticks Sensores 3D Sensor
- Alcance máximo: 2.55 m
- Precisón de punto: +/- 0.06 mm
- Máxima Carga soportada: 40kg.
- Máximo Alcance Vertical: 3.50 m
- Máximo movimiento Horizontal: 4.2 m
- Peso (sin bases de suspensión): 850kg
- Peso (con bases de suspensión): 950 kg
- Repetición de posición: +/- 0.13mm
- Velocidad: De Stop Motion a High Speed
- Máxima Velocidad: 4.3 m/s
- Sistema de Seguridad: Live Man Button, Protección de Área Virtual.
- Peso del Controlador del Cranebot: 150 kg
- Alimentación: 3X400 Volts, 63 Amps, 50-60 Hz.

Conozca mas en ulysse.tv





Sync Box







CONTÁCTANOS

Atendemos todo Latinoamérica

Servicios Corporativos SLAM Coyoacán México, CDMX. +52 55 5544 5653

SLAM Solutions LLC Houston TX, USA +1 281 677 6774

SLAM Andina SAS Bogotá, DC Colombia +57 305 713 5000 Brasil: DVPRO Engenharia de Televisao Sao Paulo & Belo Horizonte +55 31 32843521 laurindo@dvpro.com.br www.dvpro.com.br

Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay:
Avelocidad - Buenos Aires
+54 911 3284 8888 danilo@avelocidad.com
www.avelocidad.com

Ecuador (Investigación y Desarrollo): www.jhjalil.com.ec

Colombia (Minería, Petróleo y Gas): www.datuming.com



@slamsolutions

SLAM.Solutions

in SLAM Solutions

@SLAM_Solutions

@Phantomexico

(C) / C/Phantom // (MX)

www.corpslam.com www.phantom.mx informes@corpslam.com